

Стальные шаровые краны

БРОЕН БАЛЛОМАКС

теплоснабжение, охлаждение

Серия 60

сварка/сварка

PN16

PN25/40

	DN, (мм)	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
Серия 60 сварка/сварка PN25/40	10	40	КШТ 60.102.010	с/с	1 702	складская позиция
	15	40	КШТ 60.102.015	с/с	1 702	складская позиция
	20	40	КШТ 60.102.020	с/с	1 822	складская позиция
	25	40	КШТ 60.102.025	с/с	2 103	складская позиция
	32	40	КШТ 60.102.032	с/с	2 311	складская позиция
	40	40	КШТ 60.102.040	с/с	2 932	складская позиция
	50	40	КШТ 60.102.050	с/с	3 327	складская позиция
	65	25	КШТ 60.102.065	с/с	5 393	складская позиция
	80	25	КШТ 60.102.080	с/с	7 065	складская позиция
	100	25	КШТ 60.102.100	с/с	9 486	складская позиция
	DN, (мм)	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
Серия 61 сварка/сварка с ИСО-фланцем	Краны с рукояткой под редуктор или электропривод					
	125	25	КШТ 61.102.125	с/с	17 621	складская позиция
	150	25	КШТ 61.102.150	с/с	28 982	складская позиция
	Краны под редуктор или электропривод					
	200	25	КШТ 61.102.200	с/с	50 962	складская позиция
	250	25	КШТ 61.102.250	с/с	116 069	складская позиция
	300	25	КШТ 61.102.300	с/с	253 685	складская позиция
	350	25	КШТ 61.102.350	с/с	409 911	складская позиция
	400	25	КШТ 61.102.400	с/с	611 733	складская позиция
	500	25	КШТ 61.102.500	с/с	1 186 633	складская позиция
	600	25	КШТ 61.102.600	с/с	По запросу	заказная позиция
	700	25	КШТ 61.102.700	с/с	По запросу	заказная позиция
	800	25	КШТ 61.102.800	с/с	По запросу	заказная позиция
	600	40	КШТ 61.102.600	с/с	По запросу	заказная позиция
	700	40	КШТ 61.102.700	с/с	По запросу	заказная позиция
	800	40	КШТ 61.102.800	с/с	По запросу	заказная позиция
	900	40	КШТ 61.102.900	с/с	По запросу	заказная позиция
	1000	40	КШТ 61.102.1000	с/с	По запросу	заказная позиция
	1200	40	КШТ 61.102.1200	с/с	По запросу	заказная позиция
	DN, (мм)	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
Серия 61 сварка/сварка с редуктором	Краны с редуктором					
	125	25	КШТ 61.102.125	с/с	23 063	складская позиция
	150	25	КШТ 61.102.150	с/с	36 335	складская позиция
	200	25	КШТ 61.102.200	с/с	58 316	складская позиция
	250	25	КШТ 61.102.250	с/с	127 594	складская позиция
	300	25	КШТ 61.102.300	с/с	274 343	складская позиция
	350	25	КШТ 61.102.350	с/с	445 599	складская позиция
	400	25	КШТ 61.102.400	с/с	666 378	складская позиция
	500	25	КШТ 61.102.500	с/с	1 312 281	складская позиция
	600	25	КШТ 61.102.600	с/с	По запросу	заказная позиция
	700	25	КШТ 61.102.700	с/с	По запросу	заказная позиция
	800	25	КШТ 61.102.800	с/с	По запросу	заказная позиция
	600	40	КШТ 61.102.600	с/с	По запросу	заказная позиция
	700	40	КШТ 61.102.700	с/с	По запросу	заказная позиция
	800	40	КШТ 61.102.800	с/с	По запросу	заказная позиция
900	40	КШТ 61.102.900	с/с	По запросу	заказная позиция	
1000	40	КШТ 61.102.1000	с/с	По запросу	заказная позиция	
1200	40	КШТ 61.102.1200	с/с	По запросу	заказная позиция	
	DN, (мм)	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
Серия 60 фланец/сварка	15	40	КШТ 60.104.015	ф/с	2 447	складская позиция
	20	40	КШТ 60.104.020	ф/с	2 735	складская позиция
	25	40	КШТ 60.104.025	ф/с	2 978	складская позиция
	32	40	КШТ 60.104.032	ф/с	3 232	складская позиция
	40	40	КШТ 60.104.040	ф/с	4 459	складская позиция
	50	40	КШТ 60.104.050	ф/с	4 708	складская позиция
	65	25	КШТ 60.104.065	ф/с	7 329	складская позиция
	80	25	КШТ 60.104.080	ф/с	9 287	складская позиция
100	25	КШТ 60.104.100	ф/с	12 863	складская позиция	
Серия 61 фланец/сварка с ИСО-фланцем	Краны с рукояткой под редуктор или электропривод					
	125	25	КШТ 61.104.125	ф/с	20 906	складская позиция
	150	25	КШТ 61.104.150	ф/с	33 887	складская позиция
	Краны под редуктор или электропривод					

	200	25	КШТ 61.104.200	ф/с	63 079	складская позиция
	250	25	КШТ 61.104.250	ф/с	131 551	складская позиция
	DN, (мм)	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
Серия 60 фланец/фланец PN25/40	15	40	КШТ 60.103.015	ф/ф	3 189	складская позиция
	20	40	КШТ 60.103.020	ф/ф	3 504	складская позиция
	25	40	КШТ 60.103.025	ф/ф	3 680	складская позиция
	32	40	КШТ 60.103.032	ф/ф	4 007	складская позиция
	40	40	КШТ 60.103.040	ф/ф	5 612	складская позиция
	50	40	КШТ 60.103.050	ф/ф	5 905	складская позиция
	65	16	КШТ 60.103.065	ф/ф	7 722	складская позиция
	80	16	КШТ 60.103.080	ф/ф	9 300	складская позиция
	100	16	КШТ 60.103.100	ф/ф	13 979	складская позиция
	65	25	КШТ 60.103.065	ф/ф	8 336	складская позиция
80	25	КШТ 60.103.080	ф/ф	10 038	складская позиция	
100	25	КШТ 60.103.100	ф/ф	15 093	складская позиция	
	DN, (мм)	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
Серия 61	Краны с рукояткой под редуктор или электропривод					
	125	16	КШТ 61.103.125	ф/ф	22 415	складская позиция
	150	16	КШТ 61.103.150	ф/ф	37 769	складская позиция
	125	25	КШТ 61.103.125	ф/ф	23 713	складская позиция
	150	25	КШТ 61.103.150	ф/ф	39 816	складская позиция
фланец/фланец с ИСО-фланцем	Краны под редуктор или электропривод					
	200*	16	КШТ 61.103.200	ф/ф	61 657	складская позиция
	250	16	КШТ 61.103.250	ф/ф	147 033	складская позиция
	300	16	КШТ 61.103.300	ф/ф	275 093	складская позиция
	350	16	КШТ 61.103.350	ф/ф	467 351	складская позиция
	400	16	КШТ 61.103.400	ф/ф	694 824	складская позиция
	500	16	КШТ 61.103.500	ф/ф	1 347 059	складская позиция
	200	25	КШТ 61.103.200	ф/ф	64 195	складская позиция
	250	25	КШТ 61.103.250	ф/ф	158 846	складская позиция
	300	25	КШТ 61.103.300	ф/ф	297 205	складская позиция
	350	25	КШТ 61.103.350	ф/ф	473 520	складская позиция
	400	25	КШТ 61.103.400	ф/ф	778 463	складская позиция
	500	25	КШТ 61.103.500	ф/ф	1 422 344	складская позиция
	DN, (мм)	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
	Кран с редуктором					
Серия 61 фланец/фланец с редуктором	125	16	КШТ 61.103.125	ф/ф	27 600	складская позиция
	150	16	КШТ 61.103.150	ф/ф	44 771	складская позиция
	200	16	КШТ 61.103.200	ф/ф	68 661	складская позиция
	250	16	КШТ 61.103.250	ф/ф	158 558	складская позиция
	300	16	КШТ 61.103.300	ф/ф	295 749	складская позиция
	350	16	КШТ 61.103.350	ф/ф	504 824	складская позиция
	400	16	КШТ 61.103.400	ф/ф	749 469	складская позиция
	500	16	КШТ 61.103.500	ф/ф	1 472 707	складская позиция
	125	25	КШТ 61.103.125	ф/ф	28 899	складская позиция
	150	25	КШТ 61.103.150	ф/ф	46 820	складская позиция
	200	25	КШТ 61.103.200	ф/ф	71 197	складская позиция
	250	25	КШТ 61.103.250	ф/ф	170 372	складская позиция
	300	25	КШТ 61.103.300	ф/ф	317 862	складская позиция
	350	25	КШТ 61.103.350	ф/ф	510 994	складская позиция
	400	25	КШТ 61.103.400	ф/ф	833 108	складская позиция
	500	25	КШТ 61.103.500	ф/ф	1 547 992	8-10 недель
		DN, (мм)	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС
Серия 60 резьба/резьба	10	40	КШТ 60.100.010	р/р	2 378	складская позиция
	15	40	КШТ 60.100.015	р/р	2 378	складская позиция
	20	40	КШТ 60.100.020	р/р	2 412	складская позиция
	25	40	КШТ 60.100.025	р/р	2 810	складская позиция
	32	40	КШТ 60.100.032	р/р	3 123	складская позиция
	40	40	КШТ 60.100.040	р/р	4 274	складская позиция
	50	40	КШТ 60.100.050	р/р	5 102	складская позиция
	DN, (мм)	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
Серия 60 резьба/сварка	10	40	КШТ 60.101.010	р/с	2 316	складская позиция
	15	40	КШТ 60.101.015	р/с	2 316	складская позиция
	20	40	КШТ 60.101.020	р/с	2 390	складская позиция
	25	40	КШТ 60.101.025	р/с	2 896	складская позиция
	32	40	КШТ 60.101.032	р/с	3 306	складская позиция
	40	40	КШТ 60.101.040	р/с	4 321	складская позиция
	50	40	КШТ 60.101.050	р/с	6 379	складская позиция

Кран шаровой БРОЕН БАЛЛОМАКС - полный проход

	DN, (мм)	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
Серия 60	15	40	КШТ 60.112.015	с/с	2 852	складская позиция

сварка/сварка	20	40	КШТ 60.112.020	с/с	2 980	складская позиция
	25	40	КШТ 60.112.025	с/с	3 479	складская позиция
	32	40	КШТ 60.112.032	с/с	3 977	складская позиция
	40	40	КШТ 60.112.040	с/с	4 557	складская позиция
	50	25	КШТ 60.112.050	с/с	6 105	складская позиция
	65	25	КШТ 60.112.065	с/с	11 418	складская позиция
	80	25	КШТ 60.112.080	с/с	13 804	складская позиция
Краны с рукояткой под редуктор или электропривод						
Серия 61 сварка/сварка с ИСО-фланцем	100	25	КШТ 61.112.100	с/с	18 444	складская позиция
	125	25	КШТ 61.112.125	с/с	36 586	складская позиция
	150	25	КШТ 61.112.150	с/с	49 001	складская позиция
Краны под редуктор или электропривод						
	200	25	КШТ 61.112.200	с/с	99 463	складская позиция
	250	25	КШТ 61.112.250	с/с	455 909	складская позиция
	300	25	КШТ 61.112.300	с/с	По запросу	складская позиция
	400	25	КШТ 61.112.400	с/с	По запросу	складская позиция
	500	25	КШТ 61.112.500	с/с	По запросу	складская позиция
	600	25	КШТ 61.112.600	с/с	По запросу	заказная позиция
	700	25	КШТ 61.112.700	с/с	По запросу	заказная позиция
	800	25	КШТ 61.112.800	с/с	По запросу	заказная позиция
	500	40	КШТ 61.112.500	с/с	По запросу	заказная позиция
	600	40	КШТ 61.112.600	с/с	По запросу	заказная позиция
	700	40	КШТ 61.112.700	с/с	По запросу	заказная позиция
	800	40	КШТ 61.112.800	с/с	По запросу	заказная позиция
	900	40	КШТ 61.112.900	с/с	По запросу	заказная позиция
	1000	40	КШТ 61.112.1000	с/с	По запросу	заказная позиция
	1200	40	КШТ 61.112.1200	с/с	По запросу	заказная позиция
Краны с редуктором						
Серия 61 сварка/сварка с редуктором	100	25	КШТ 61.112.100	с/с	23 889	складская позиция
	125	25	КШТ 61.112.125	с/с	43 939	складская позиция
	150	25	КШТ 61.112.150	с/с	58 907	складская позиция
	200	25	КШТ 61.112.200	с/с	111 470	складская позиция
	250	25	КШТ 61.112.250	с/с	480 097	складская позиция
	300	25	КШТ 61.112.300	с/с	По запросу	складская позиция
	350	25	КШТ 61.112.350	с/с	По запросу	складская позиция
	400	25	КШТ 61.112.400	с/с	По запросу	складская позиция
	500	25	КШТ 61.112.500	с/с	По запросу	складская позиция
	600	25	КШТ 61.112.600	с/с	По запросу	складская позиция
	700	25	КШТ 61.112.700	с/с	По запросу	складская позиция
	800	25	КШТ 61.112.800	с/с	По запросу	складская позиция
	500	40	КШТ 61.112.500	с/с	По запросу	складская позиция
	600	40	КШТ 61.112.600	с/с	По запросу	складская позиция
	700	40	КШТ 61.112.700	с/с	По запросу	складская позиция
	800	40	КШТ 61.112.800	с/с	По запросу	складская позиция
	900	40	КШТ 61.112.900	с/с	По запросу	8-10 недель
	1000	40	КШТ 61.112.1000	с/с	По запросу	8-10 недель
	1200	40	КШТ 61.112.1200	с/с	По запросу	8-10 недель
	DN, (мм)	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
Серия 60 фланец/фланец	15	40	КШТ 60.113.015	ф/ф	4 118	складская позиция
	20	40	КШТ 60.113.020	ф/ф	4 548	складская позиция
	25	40	КШТ 60.113.025	ф/ф	4 548	складская позиция
	32	40	КШТ 60.113.032	ф/ф	5 019	складская позиция
	40	40	КШТ 60.113.040	ф/ф	6 715	складская позиция
	50	16	КШТ 60.113.050	ф/ф	7 209	складская позиция
	65	16	КШТ 60.113.065	ф/ф	11 772	складская позиция
	80	16	КШТ 60.113.080	ф/ф	15 225	складская позиция
	50	25	КШТ 60.113.050	ф/ф	7 226	складская позиция
	65	25	КШТ 60.113.065	ф/ф	12 182	складская позиция
	80	25	КШТ 60.113.080	ф/ф	15 770	складская позиция
	DN, (мм)	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
Краны под редуктор или электропривод						
Серия 61 фланец/фланец с ИСО-фланцем	100	16	КШТ 61.113.100	ф/ф	20 713	складская позиция
	125	16	КШТ 61.113.125	ф/ф	39 468	складская позиция
	150	16	КШТ 61.113.150	ф/ф	50 799	складская позиция
	200	16	КШТ 61.113.200	ф/ф	105 169	складская позиция
	100	25	КШТ 61.113.100	ф/ф	20 815	складская позиция
	125	25	КШТ 61.113.125	ф/ф	40 213	складская позиция
	150	25	КШТ 61.113.150	ф/ф	51 850	складская позиция
	200	25	КШТ 61.113.200	ф/ф	107 756	складская позиция
Краны с редуктором						
Серия 61 фланец/фланец с редуктором	100	16	КШТ 61.113.100	ф/ф	25 397	складская позиция
	125	16	КШТ 61.113.125	ф/ф	46 821	складская позиция
	150	16	КШТ 61.113.150	ф/ф	60 708	складская позиция
	200	16	КШТ 61.113.200	ф/ф	117 175	складская позиция
	100	25	КШТ 61.113.100	ф/ф	26 160	складская позиция
	125	25	КШТ 61.113.125	ф/ф	47 564	складская позиция

	150	25	КШТ 61.113.150	ф/ф	61 759	складская позиция
	200	25	КШТ 61.113.200	ф/ф	119 761	складская позиция

Кран с удлинением штока под заказ для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов - стандартный проход

* Высота штока указывается с учетом высоты редуктора.

Серия 69

DN, (мм)	Высота штока от оси теплосети, мм					
	до 500	501-1000	1001-1500	1501-2000	2501-3000	2501-3000
20	5129	5 392	5 654	5 917	6 179	6 442
25	5 516	5 778	6 041	6 303	6 566	6 828
32	5 818	6 091	6 364	6 637	6 910	7 183
40	6 628	6 922	7 216	7 510	7 804	8 098
50	7 107	7 422	7 737	8 052	8 367	8 682
65	9 246	9 593	9 939	10 286	10 632	10 979
80	11 921	12 288	12 656	13 023	13 391	13 758
100	14 318	14 790	15 263	15 735	16 208	16 680
125	22 451	22 976	23 501	24 026	24 551	25 076
150	34 652	35 282	35 912	36 542	37 172	37 802
200	-	63 562	64 402	65 242	66 082	66 922
250	-	129 719	130 717	131 714	132 712	133 709
300	-	272 783	273 938	275 093	276 248	277 403
350	-	431 087	432 347	433 607	434 867	436 127
200+R*	-	103 134	103 974	104 814	105 654	106 494
250+R*	-	182 954	183 952	184 949	185 947	186 944
300+R*	-	329 499	330 654	331 809	332 964	334 119
350+R*	-	487 804	489 064	490 324	491 584	492 844
400+R*	-	742 826	747 026	751 226	755 426	759 626
500+R*	-	1 376 494	1 380 694	1 384 894	1 389 094	1 393 294

Сервисный кран БРОЕН БАЛЛОМАКС для спуска воздуха

DN, (мм)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
25	60101025S141800	с/резьба + пробка	7 572	складская позиция
32	60101032S141900	с/резьба + пробка	8 316	складская позиция
40	60101040S092900	с/резьба + пробка	9 170	складская позиция
50	60101050S093000	с/резьба + пробка	10 448	складская позиция

Элементы управления для кранов бесканальной прокладки

Специальные ISO фланцы для присоединения приводов на краны серии 60

Цена действительна при отгрузке со склада в Москве.

Возможны поставки модификаций кранов согласно требованиям заказчика по договорной цене.

Наименование	Головка	Руб. с НДС	Срок поставки
Переносной редуктор для DN 100-200	27/70	По запросу	складская позиция
Переносной редуктор для DN 200-300	50/90	По запросу	складская позиция
T-ключ	19	8 519	складская позиция
T-ключ	27	8 519	складская позиция
T-ключ	32	8 519	складская позиция
	DN, (мм)	Руб. с НДС	Срок поставки
	10-32	По запросу	складская позиция
	40-50	По запросу	складская позиция
	65-80	По запросу	складская позиция
	100	По запросу	складская позиция

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ СТАРЫХ И НОВЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ШАРОВЫХ КРАНОВ БРОЕН БАЛЛОМАКС:

DN, (мм)	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
10	КШТ 60.102.010	КШТ 61.102.010	с/с	рукоятка
15	КШТ 60.102.015	КШТ 61.102.015	с/с	рукоятка
20	КШТ 60.102.020	КШТ 64.102.020	с/с	рукоятка
25	КШТ 60.102.025	КШТ 64.102.025	с/с	рукоятка
32	КШТ 60.102.032	КШТ 64.102.032	с/с	рукоятка
40	КШТ 60.102.040	КШТ 64.102.040	с/с	рукоятка
50	КШТ 60.102.050	КШТ 64.102.050	с/с	рукоятка
65	КШТ 60.102.065	КШТ 64.102.065	с/с	рукоятка
80	КШТ 60.102.080	КШТ 64.102.080	с/с	рукоятка
100	КШТ 60.102.100	КШТ 64.102.100	с/с	рукоятка
Краны под редуктор или электропривод				
125	КШТ 61.102.125	КШТ 61.102.125	с/с	ИСО фланец
150	КШТ 61.102.150	КШТ 61.102.150	с/с	ИСО фланец
200	КШТ 61.102.200	КШТ 61.102.200	с/с	ИСО фланец
250	КШТ 61.102.250	КШТ 61.102.250	с/с	ИСО фланец
300	КШТ 61.102.300	КШТ 61.102.300	с/с	ИСО фланец

350	КШТ 61.102.350	КШТ 61.102.350	c/c	ИСО фланец
400	КШТ 61.102.400	КШТ 61.102.400	c/c	ИСО фланец
500	КШТ 61.102.500	КШТ 61.102.500	c/c	ИСО фланец
600	КШТ 61.102.600	КШТ 61.102.600	c/c	ИСО фланец
700	КШТ 61.102.700	КШТ 61.102.700	c/c	ИСО фланец
Полный проход				
300	КШТ 61.112.300	КШТ 67.102.300	c/c	ИСО фланец
400	КШТ 61.112.400	КШТ 67.102.400	c/c	ИСО фланец
500	КШТ 61.112.500	КШТ 67.102.500	c/c	ИСО фланец
600	КШТ 61.112.600	КШТ 67.102.600	c/c	ИСО фланец
DN, (мм)	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
20	КШТ 60.104.020	КШТ 64.104.020	ф/с	рукоятка
25	КШТ 60.104.025	КШТ 64.104.025	ф/с	рукоятка
32	КШТ 60.104.032	КШТ 64.104.032	ф/с	рукоятка
40	КШТ 60.104.040	КШТ 64.104.040	ф/с	рукоятка
50	КШТ 60.104.050	КШТ 64.104.050	ф/с	рукоятка
65	КШТ 60.104.065	КШТ 64.104.065	ф/с	рукоятка
80	КШТ 60.104.080	КШТ 64.104.080	ф/с	рукоятка
100	КШТ 60.104.100	КШТ 64.104.100	ф/с	рукоятка
DN, (мм)	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
15	КШТ 60.103.015	КШТ 61.103.015	ф/ф	рукоятка
20	КШТ 60.103.020	КШТ 64.103.020	ф/ф	рукоятка
25	КШТ 60.103.025	КШТ 64.103.025	ф/ф	рукоятка
32	КШТ 60.103.032	КШТ 64.103.032	ф/ф	рукоятка
40	КШТ 60.103.040	КШТ 64.103.040	ф/ф	рукоятка
50	КШТ 60.103.050	КШТ 64.103.050	ф/ф	рукоятка

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ СТАРЫХ И НОВЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ШАРОВЫХ КРАНОВ БРОЕН БАЛЛОМАКС:

DN, (мм)	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
65, PN16	КШТ 60.103.065	КШТ 64.103.065	ф/ф	рукоятка
80, PN16	КШТ 60.103.080	КШТ 64.103.080	ф/ф	рукоятка
100, PN16	КШТ 60.103.100	КШТ 64.103.100	ф/ф	рукоятка
125, PN16	КШТ 60.103.125	КШТ 61.103.125	ф/ф	рукоятка
150, PN16	КШТ 60.103.150	КШТ 61.103.150	ф/ф	рукоятка
200, PN16	КШТ 60.103.200	КШТ 61.103.200	ф/ф	рукоятка
65, PN25	КШТ 60.103.065	КШТ 64.103.065	ф/ф	рукоятка
80, PN25	КШТ 60.103.080	КШТ 64.103.080	ф/ф	рукоятка
100, PN25	КШТ 60.103.100	КШТ 64.103.100	ф/ф	рукоятка
Краны под редуктор или электропривод				
125, PN16	КШТ 61.103.125	КШТ 61.103.125	ф/ф	ИСО фланец
150, PN16	КШТ 61.103.150	КШТ 61.103.150	ф/ф	ИСО фланец
200, PN16	КШТ 61.103.200	КШТ 61.103.200	ф/ф	ИСО фланец
250, PN16	КШТ 61.103.250	КШТ 61.103.250	ф/ф	ИСО фланец
300, PN16	КШТ 61.103.300	КШТ 61.103.300	ф/ф	ИСО фланец
350, PN16	КШТ 61.103.350	КШТ 61.103.350	ф/ф	ИСО фланец
400, PN16	КШТ 61.103.400	КШТ 61.103.400	ф/ф	ИСО фланец
500, PN16	КШТ 61.103.500	КШТ 61.103.500	ф/ф	ИСО фланец
125, PN25	КШТ 61.103.125	КШТ 61.103.125	ф/ф	ИСО фланец
150, PN25	КШТ 61.103.150	КШТ 61.103.150	ф/ф	ИСО фланец
200, PN25	КШТ 61.103.200	КШТ 61.103.200	ф/ф	ИСО фланец
250, PN25	КШТ 61.103.250	КШТ 61.103.250	ф/ф	ИСО фланец
300, PN25	КШТ 61.103.300	КШТ 61.103.300	ф/ф	ИСО фланец
350, PN25	КШТ 61.103.350	КШТ 61.103.350	ф/ф	ИСО фланец
400, PN25	КШТ 61.103.400	КШТ 61.103.400	ф/ф	ИСО фланец
500, PN25	КШТ 61.103.500	КШТ 61.103.500	ф/ф	ИСО фланец
DN, (мм)	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
10	КШТ 60.100.010	КШТ 61.100.010	p/p	рукоятка
15	КШТ 60.100.015	КШТ 61.100.015	p/p	рукоятка
20	КШТ 60.100.020	КШТ 64.100.020	p/p	рукоятка
25	КШТ 60.100.025	КШТ 64.100.025	p/p	рукоятка
32	КШТ 60.100.032	КШТ 64.100.032	p/p	рукоятка
40	КШТ 60.100.040	КШТ 64.100.040	p/p	рукоятка
50	КШТ 60.100.050	КШТ 64.100.050	p/p	рукоятка
DN, (мм)	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
10	КШТ 60.101.010	КШТ 61.101.010	p/c	рукоятка
15	КШТ 60.101.015	КШТ 61.101.015	p/c	рукоятка
20	КШТ 60.101.020	КШТ 64.101.020	p/c	рукоятка

25	КШТ 60.101.025	КШТ 64.101.025	p/c	рукоятка
32	КШТ 60.101.032	КШТ 64.101.032	p/c	рукоятка
40	КШТ 60.101.040	КШТ 64.101.040	p/c	рукоятка
50	КШТ 60.101.050	КШТ 64.101.050	p/c	рукоятка